

# ВЕТРЯНАЯ ОСПА

## ОСТРОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ



### ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ:

Воздушно-капельный и контактный



### СИМПТОМЫ:

- поражение кожи и слизистых в виде сыпи
- умеренно выраженная лихорадка
- общая интоксикация
- общая слабость
- температура
- снижение аппетита



### СРОК КАРАНТИНА:

**21 календарный день**  
с момента изоляции последнего  
заболевшего

## ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ЕЖЕДНЕВНО)

УТРЕННИЙ ФИЛЬТР	ЕЖЕДНЕВНО
ОСМОТР ДЕТЕЙ	2 РАЗА В ДЕНЬ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ
ТЕРМОМЕТРИЯ	2 РАЗА В ДЕНЬ
МЫТЬЕ, ОБРАБОТКА	ВЛАЖНАЯ УБОРКА 2 РАЗА В ДЕНЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОЮЩИХ И (ИЛИ) ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ
ПРОВЕТРИВАНИЕ	НЕ МЕНЕЕ 4 РАЗ В ДЕНЬ ПО 8 - 10 МИНУТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ	ИЗ ОБИХОДА ИСКЛЮЧАЮТСЯ МЯГКИЕ ИГРУШКИ

## РЕЖИМНО - ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

- ✓ Прекращается прием новых и временно отсутствовавших детей, не болевших ветряной оспой и не привитых против оспы в группу, где зарегистрирован случай заболевания ветряной оспой.
- ✓ Запрещается участие в массовых мероприятиях, перевод детей такой группы в другие группы, посещение мест общего пользования (музыкального/ физкультурного зала и др.)

## ДОПУСК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ:

- ✓ Допуск детей разрешается только после клинического выздоровления, но не ранее шестого дня со времени появления последнего свежего элемента сыпи независимо от наличия вторичных случаев ветряной оспы в очаге, только при наличии справки об отсутствии медицинских противопоказаний.

**ДЕТИ С ПРИЗНАКАМИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
В ДОУ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ**

СанПин  
3.3686-21  
2.4.3648-20

# ГРИПП И ОРВИ

## ОСТРЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ



### ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ:

Воздушно-капельный



### СИМПТОМЫ:

- катаральное воспаление верхних дыхательных путей
- лихорадка, озноб
- температура
- кашель
- насморк, заложенность носа
- общая слабость



### СРОК КАРАНТИНА:

7 календарных дней  
с момента изоляции последнего  
заболевшего

## ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ЕЖЕДНЕВНО)

УТРЕННИЙ ФИЛЬТР	ЕЖЕДНЕВНО
ОСМОТР ДЕТЕЙ	2 РАЗА В ДЕНЬ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ
ТЕРМОМЕТРИЯ	2 РАЗА В ДЕНЬ
МЫТЬЕ, ОБРАБОТКА	ВЛАЖНАЯ УБОРКА 2 РАЗА В ДЕНЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОЮЩИХ И (ИЛИ) ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ
ПРОВЕТРИВАНИЕ	НЕ МЕНЕЕ 4 РАЗ В ДЕНЬ ПО 8 - 10 МИНУТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ	-

## РЕЖИМНО - ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

- ✓ Прекращается прием новых детей в группу.
- ✓ Запрещается участие в массовых мероприятиях. перевод детей такой группы в другие группы, посещение мест общего пользования (музыкального/ физкультурного зала и др.)

## ДОПУСК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ:

- ✓ Допуск детей разрешается только после клинического выздоровления, но не ранее 7 календарных дней с момента появления симптомов заболевания при наличии медицинской справки.

**ДЕТИ С ПРИЗНАКАМИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
В ДОУ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ**

СанПин  
3.3686-21  
2.4.3648-20

# КОКЛЮШ

## ОСТРОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ



### ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ:

Воздушно-капельный (в том числе при кашле)



### СИМПТОМЫ:

- своеобразный судорожный приступообразный кашель



**СРОК КАРАНТИНА:**  
25 календарных дней  
от начала заболевания

## ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ЕЖЕДНЕВНО)

УТРЕННИЙ ФИЛЬТР	ЕЖЕДНЕВНО
ОСМОТР ДЕТЕЙ	2 РАЗА В ДЕНЬ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ
ТЕРМОМЕТРИЯ	2 РАЗА В ДЕНЬ
МЫТЬЕ, ОБРАБОТКА	ВЛАЖНАЯ УБОРКА 2 РАЗА В ДЕНЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОЮЩИХ И (ИЛИ) ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ
ПРОВЕТРИВАНИЕ	НЕ МЕНЕЕ 4 РАЗ В ДЕНЬ ПО 8 - 10 МИНУТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ	-

## РЕЖИМНО - ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

- Прекращается прием новых детей в группу.
- Запрещается участие в массовых мероприятиях, перевод детей такой группы в другие группы, посещение мест общего пользования (музыкального/ физкультурного зала и др.)

## ДОПУСК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ:

- Контактные с больным коклюшем дети/сотрудники при наличии кашля, независимо от прививочного анамнеза, подлежат отстранению от посещения.
- Допуск детей разрешается только после получения двух отрицательных результатов бактериологического или одного отрицательного результата молекулярно-генетического исследований при наличии медицинской справки.

**ДЕТИ С ПРИЗНАКАМИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
В ДОУ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ**

СанПин  
3.3686-21  
2.4.3648-20

# КОРЬ

## ОСТРОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ



ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ:  
Воздушно-капельный



- СИМПТОМЫ:
- кашель
  - насморк
  - конъюнктивит
  - сыпь в виде больших плоских пятен
  - общая слабость



**СРОК КАРАНТИНА:**  
**21 календарный день**  
**с момента изоляции последнего**  
**заболевшего**

### ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ЕЖЕДНЕВНО)

УТРЕННИЙ ФИЛЬТР	ЕЖЕДНЕВНО
ОСМОТР ДЕТЕЙ	2 РАЗА В ДЕНЬ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ
ТЕРМОМЕТРИЯ	2 РАЗА В ДЕНЬ
МЫТЬЕ, ОБРАБОТКА	ВЛАЖНАЯ УБОРКА 2 РАЗА В ДЕНЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОЮЩИХ И (ИЛИ) ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ
ПРОВЕТРИВАНИЕ	НЕ МЕНЕЕ 4 РАЗ В ДЕНЬ ПО 8 - 10 МИНУТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ	-

### РЕЖИМНО - ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

- В группу не принимаются вновь и отстраняются лица (дети/ сотрудники), не болевшие корью, краснухой или эпидемическим паротитом и не привитые против этих инфекций или привитые до 21 календарного дня.
- Запрещается участие в массовых мероприятиях, перевод детей такой группы в другие группы, посещение мест общего пользования (музыкального/ физкультурного зала и др.)

### ДОПУСК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ:

- Допуск детей разрешается только после клинического выздоровления даже при наличии вторичных случаев заболевания в очаге при наличии медицинской справки

**ДЕТИ С ПРИЗНАКАМИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
В ДОУ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ**

СанПин  
3.3686-21  
2.4.3648-20

# РОТАВИРУС

## ОСТРАЯ КИШЕЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ



### ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ:

Фекально-оральный: через загрязнённые руки, поверхности и вещи



### СИМПТОМЫ:

- диарея
- рвота
- температура
- обезвоживание
- общая слабость



**СРОК КАРАНТИНА:**  
7 календарных дней  
с момента изоляции последнего  
заболевшего

## ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ЕЖЕДНЕВНО)

УТРЕННИЙ ФИЛЬТР	ЕЖЕДНЕВНО
ОСМОТР ДЕТЕЙ	2 РАЗА В ДЕНЬ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ
ТЕРМОМЕТРИЯ	2 РАЗА В ДЕНЬ
МЫТЬЕ, ОБРАБОТКА	ВЛАЖНАЯ УБОРКА 2 РАЗА В ДЕНЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОЮЩИХ И (ИЛИ) ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ
ПРОВЕТРИВАНИЕ	НЕ МЕНЕЕ 4 РАЗ В ДЕНЬ ПО 8 - 10 МИНУТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ	-

## РЕЖИМНО - ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:



В группу не принимаются новые дети.



Запрещается участие в массовых мероприятиях, перевод детей такой группы в другие группы, посещение мест общего пользования (музыкального/ физкультурного зала и др.)

## ДОПУСК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ:



Допуск детей разрешается только после клинического выздоровления при наличии медицинской справки

**ДЕТИ С ПРИЗНАКАМИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
В ДОУ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ**

СанПин  
3.3686-21  
2.4.3648-20

# ЭНТЕРОВИРУС

## ВИРУСНОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ



### ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ:

Фекально-оральный, воздушно-капельный, контактно-бытовой



### СИМПТОМЫ:

- температура
- головная боль
- головокружение
- боль в животе, спине
- судорожный синдром
- боль в горле



**СРОК КАРАНТИНА:**  
**10 календарных дней**  
с момента изоляции последнего  
заболевшего

## ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ЕЖЕДНЕВНО)

УТРЕННИЙ ФИЛЬТР	ЕЖЕДНЕВНО
ОСМОТР ДЕТЕЙ	2 РАЗА В ДЕНЬ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ
ТЕРМОМЕТРИЯ	2 РАЗА В ДЕНЬ
МЫТЬЕ, ОБРАБОТКА	ВЛАЖНАЯ УБОРКА 2 РАЗА В ДЕНЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОЮЩИХ И (ИЛИ) ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ
ПРОВЕТРИВАНИЕ	НЕ МЕНЕЕ 4 РАЗ В ДЕНЬ ПО 8 - 10 МИНУТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ	ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ СТОЛОВОЙ ПОСУДЫ И СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ ПОСЛЕ КАЖДОГО ПРИЕМА ПИЩИ

## РЕЖИМНО - ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

- В группу не принимаются новые дети.
- Запрещается участие в массовых мероприятиях, перевод детей такой группы в другие группы, посещение мест общего пользования (музыкального/ физкультурного зала и др.)

## ДОПУСК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ:

- Допуск детей разрешается только после клинического выздоровления при наличии медицинской справки

**ДЕТИ С ПРИЗНАКАМИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
В ДОУ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ**

СанПин  
3.3686-21  
2.4.3648-20

# СКАРЛАТИНА

## СТРЕПТОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ



### ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ:

Воздушно – капельный, контактно-бытовой, алиментарный



### СИМПТОМЫ:

- поражение верхних дыхательных путей, кожных покровов с местными нагноительными процессами
- боль в горле
- увеличение лимфатических узлов
- красная сыпь



### СРОК КАРАНТИНА:

**7 календарных дней**  
с момента изоляции последнего заболевшего

## ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ЕЖЕДНЕВНО)

УТРЕННИЙ ФИЛЬТР	ЕЖЕДНЕВНО
ОСМОТР ДЕТЕЙ	2 РАЗА В ДЕНЬ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ
ТЕРМОМЕТРИЯ	2 РАЗА В ДЕНЬ
МЫТЬЕ, ОБРАБОТКА	ВЛАЖНАЯ УБОРКА 2 РАЗА В ДЕНЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОЮЩИХ И (ИЛИ) ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ
ПРОВЕТРИВАНИЕ	НЕ МЕНЕЕ 4 РАЗ В ДЕНЬ ПО 8 - 10 МИНУТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ	-

## РЕЖИМНО - ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:



В группу не принимаются новые дети и временно отсутствовавшие дети, ранее не болевшие скарлатиной.

Запрещается участие в массовых мероприятиях, перевод детей такой группы в другие группы, посещение мест общего пользования (музыкального/ физкультурного зала и др.)

## ДОПУСК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ:



**Дети, переболевшие скарлатиной**, допускаются в группу через 12 календарных дней после клинического выздоровления при наличии медицинской справки.

**Дети, посещающие ДОУ, ранее не болевшие скарлатиной и общавшиеся с больным скарлатиной до его госпитализации**, не допускаются в течение 7 календарных дней с момента последнего общения с больным

**Если больной не госпитализирован, дети, общавшиеся с ним**, допускаются в ДОУ после 17 календарных дней от начала контакта и обязательного медицинского осмотра (зев, кожные покровы и другие).



**Больные ангинами из очага скарлатины**, выявленные в течение 7 календарных дней с момента регистрации последнего случая скарлатины, не допускаются в течение 22 календарных дней от начала заболевания.

**ДЕТИ С ПРИЗНАКАМИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
В ДОУ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ**

СанПин  
3.3686-21  
2.4.3648-20