

## ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЕТЕЙ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА



### ПРОВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Основание:

- СанПин 3.3686-21 (подраздел «Организация раннего выявления туберкулеза у детей до 14 лет включительно» п.817 – 824)
- Приказ Минздрав от 21.03.2017 №124н «Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза»



### РОДИТЕЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ОТКАЗАТЬСЯ

от проведения профилактического осмотра в целях выявления туберкулеза, но могут выбрать метод иммунодиагностики

Разъяснения:

Письмо Минздрава РФ от 07.04.2017 N 15-2/10/2-2343 – О направлении клинических рекомендаций "Выявление и диагностика туберкулеза у детей, поступающих и обучающихся в образовательных организациях"





### МЕТОДЫ ИММУНОДИАГНОСТИКИ

| ОСНОВНОЙ       | Проба Манту                                                          | ПРОВОДИТСЯ<br>в Образовательной организации |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ | Диагностические тесты in vitro:<br>Quanti FERON-TB Gold<br>T-SPOT.TB | САМОСТОЯТЕЛЬНО<br>в медицинской организации |

\*В случае отказа от любых иммунологических тестов – возможно проведение рентгенологического исследования – обзорной рентгенограммы органов грудной клетки

### ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ



|              |                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 раз в год  | ВСЕМ ДЕТЯМ от 1 года до 7 лет включительно, вакцинированным против туберкулеза, независимо от результатов предыдущих проб |
| 2 раза в год | ВСЕМ ДЕТЯМ от 1 года до 7 лет ИЗ ГРУПП ВЫСОКОГО РИСКА                                                                     |

\*В соответствии с планом-графиком



### ДОПУСК ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ПРОБЫ МАНТУ

осуществляет по результатам медицинского осмотра в день проведения при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство



**ЗАЩИТИТЕ РЕБЕНКА ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА УЖЕ СЕГОДНЯ!**

**ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.**

# МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ

## ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЕТЕЙ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА

### ПОСТАНОВКА ПРОБЫ МАНТУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

|                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>ПРОВОДИТСЯ</b>    | <b>До профилактических прививок</b><br>После проведения профилактических прививок - не ранее чем через 1 месяц<br>После перенесенного заболевания - не ранее чем через 2 недели                                                                                   |
|  | <b>НЕ ПРОВОДИТСЯ</b> | В период карантина по инфекционным заболеваниям<br>При наличии мед. отвода<br>При наличии признаков заболевания<br>Если давность результатов, внесенных в медицинскую документацию предыдущих исследований, не превышает 6 месяцев с даты проведения исследования |



#### ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

При наличии измененной чувствительности к аллергенам туберкулезным и/или подозрении на заболевание туберкулезом ребенок направляется врачом-педиатром (либо врачом любой специальности) к врачу-фтизиатру.

В случае направления ребенка на консультацию к фтизиатру - родители /законные представители/ обязаны представить в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом.

Разъяснения:

Письмо Минздрав РФ от 14.09.2023 №15-2/3820 «О возможности непредоставления заключения врача – фтизиатра»

### ДОПУСК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ



#### ДОПУСКАЮТСЯ

- дети, прошедшие иммунодиагностику с результатом «норм» (срок – 1 год)
- дети, прошедшие иммунодиагностику и направленные к фтизиатру (срок – 1 мес.)
- дети, которым не проводилась туберкулин диагностика, при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом



#### НЕ ДОПУСКАЮТСЯ

- дети, не прошедшие иммунодиагностику (срок – 1 год)
- дети, которых направили на консультацию к фтизиатру при отсутствии заключения фтизиатра по истечению 1 месяца со дня направления на консультацию по результатам иммунодиагностики

**ЗАЩИТИТЕ РЕБЕНКА ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА УЖЕ СЕГОДНЯ!**

**ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.**

---

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ

---

# ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЕТЕЙ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА

---

**Вы**

**СОГЛАСНЫ**  
НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКУ ПРОБЫ МАНТУ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

**ОФОРМЛЯЕТЕ**  
ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО  
(выдается за 3-5 дней до проведения)

**ПРИВОДИТЕ**  
РЕБЕНКА В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ  
И В ДЕНЬ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

**ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ**  
ОТ ПРОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКУ ПРОБЫ МАНТУ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

**ОФОРМЛЯЕТЕ**  
ИНФОРМИРОВАННЫЙ ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ  
ОТ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
(выдается за 3-5 дней до проведения)

**ПРОХОДИТЕ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР**  
**В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА**  
**АЛЬТЕРНАТИВНЫМ МЕТОДОМ**  
Диагностические тесты in vitro:  
Quanti FERON-TB Gold , T-SPOT.TB  
**В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**  
**В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ**  
(СРОК - 1 МЕСЯЦ)

---

**ЗАЩИТИТЕ РЕБЕНКА ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА УЖЕ СЕГОДНЯ!**

---

**ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.**